



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş.

TEKLİF İSTEME FORMU

Talep No. : M25000000000261

Son Teklif Verme Tarihi

08.12.2025 SAAT 17:30

Teklif No. : 2025-23-0070

Teklif Konusu : AKARYAKIT,ADBLUE,YAĞ POMPALARININ KALİBRASYONU,BAKIM- ONARIMI MUAYENE HİZMETİ

TEKLİF VEREN FİRMANIN ADI ADRESİ :

TELEFONU :

SIRA	MALZEMENİN ADI, ÖZELLİĞİ, KALİTE VE MARKASI	MIKTARI	BR.	MARKA	BR.FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AKARYAKIT,ADBLUE,YAĞ POMPALARININ KALİBRASYONU,BAKIM- ONARIMI MUAYENE HİZMETİ <u>TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.</u>	1,00	AD			

TESLİM SÜRESİ.....TAKVİM GÜNÜ

NOT:

KEP ADRESİ:

FİRMA ADI,KAŞESİ YETKİLİ İMZA

DİKKAT
TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI
AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR
(433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 08.12.2025 SAAT 17:30 'a kadar İZULAS A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orijinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
 - 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
 - 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
 - 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
 - 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
 - 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. (Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri (kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 - 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
 - 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
 - 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikler aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
 - 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)
- NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Yasın ACUN
Satın Alma Sorumlusu

AKARYAKIT, ADBLUE, YAĞ POMPALARININ VE TABANCALARININ KALİBRASYONU,

BAKIM – ONARIMI MUAYENE HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU:

İZULAŞ A.Ş.'nin garajında bulunan akaryakıt, adblue, yağ pompalarının ve tabancalarının kalibrasyonu, bakım-onarımı muayene hizmet işidir.

2-TANIMLAR:

- A) İdare: İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.Ş.
- B) Yüklenici: Sözleşme imzalanacak olan istekli
- C) İşyeri: İZULAŞ A.Ş. tarafından belirlenen garajlar
- D) İstekli: Teklif verecek olan gerçek veya tüzel kişileri,

3-AMAÇ:

İZULAŞ A.Ş.'nin garajında bulunan akaryakıt, adblue ve yağ pompalarının emniyetli ve güvenilir olarak çalışması ve sürekliliğin temini, kesintisiz hizmet vermesi için, imalatçı tavsiyelerine ve endüstri standartlarına uygun yöntem ve teknikler kullanılmak suretiyle kalibrasyon, periyodik bakım-onarım muayene hizmetlerinin yapılmasıdır.

4-BAKIM PERİYODU:

Bornova garajında mevcut akaryakıt, adblue, yağ ile ilgili pompa, tabanca sistemlerinin kalibrasyon, periyodik bakım-onarım muayene hizmetleri aşağıda belirtilen tarih aralıklarında yapılacaktır.

- a. 1.Kalibrasyon, bakım-onarım 01.03.2026-31.03.2026
- b. 2.Kalibrasyon, bakım-onarım 01.06.2026-30.06.2026
- c. 3.Kalibrasyon, bakım-onarım 01.09.2026-30.09.2026
- d. 4.Kalibrasyon, bakım-onarım 01.12.2026-31.12.2026

5-KAPSAM:

HİZMETİN VERİLECEĞİ YER VE AÇIKLAMA:

HİZMETİN YAPILACAĞI YER: İZULAŞ A.Ş. BORNOVA GARAJ					
	ADET	MARKA	TABANCA SAYISI	TABANCA MARKASI	TANK KAPASİTE
AKARYAKIT POMPASI:	3	MEKSER	6	OPW	
ADBUE(AUS 32) POMPASI:	2	MİTES	4		
YAĞ POMPASI:	2	MİTES	4		

6-TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER:

6.1 Teklif veren istekliler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamirine Ait İş Yeri Uygunluk Belgesi veya TSEK' den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi onaylı suretini teklifle birlikte sunacaklardır.

6.2 Teklif veren firmalar isteğe bağlı olarak bakımla ilgili keşif yapabilir ve açıklama belgesinde keşif sonucunu belirtmesi gerekmektedir.

6.3 İstekliler 4. madde ile belirtilen kalibrasyon, bakım-onarım, muayene ile ilgili bakım bedelini birim fiyat teklif mektubunun dışında ayrıca bir Açıklama Belgesinde belirtecektir. Birim fiyat teklif mektubunda dört dönemin fiyatlarının toplamı tek bir satırda belirtilecektir.

6.4 Bakım dönemlerinin faturaları kesilirken her bakım dönemi için kesilecek olan fatura tutarı, teklif verilirken Açıklama belgesinde belirtilen ilgili dönemin bakım bedeli olacaktır. Dört dönemin bakım işlemleri tamamlanıp ve faturalar kesildikten sonra faturaların KDV hariç toplam tutarı birim fiyat mektubunda belirtilen teklif bedeli ile aynı olacaktır.

7-GENEL ŞARTLAR:

7.1 Yapılacak olan Kalibrasyon, bakım-onarım muayene hizmetleri idaremizce belirlenmiş tarih aralıklarında idaremiz teknik sorumlu personeller gözetiminde yapılacaktır. İdarece gerekli görülmesi durumunda yükleniciye en az 15 gün önceden haber verilmek şartıyla bakım-onarım tarihleri idare tarafından değiştirilebilir.

7.2 Periyodik olarak yapılacak çalışma ve bakımın dışındaki zamanlarda herhangi bir zamanda oluşabilecek tüm arızaların onarım ve tespiti, idare tarafından haber verildikten sonra 2(iki) saat içinde yüklenici tarafından yapılarak, onarım için gerekli parçaların listesini ve arıza tespit raporuyla birlikte idareye yazılı olarak verilecektir.

7.3 İdare tarafından arıza tespit raporunda belirtilen parçalar alınarak yükleniciye verilecek, yüklenici **işçilik ücreti almadan** idare tarafından verilen ilgili parçaları kullanarak arızayı giderecektir. Yüklenici idareye herhangi bir işçilik adı altında fatura kesmeyecektir.

8. BAKIM- ONARIM İŞİ ÖNCESİ EMNİYET VE KONTROL ÖNLEMLERİ:

8.1 Bakıma başlamadan önce İdarenin ilgili Akaryakıt Sorumlusu ile görüşülüp herhangi bir arıza durumu olup olmadığı hakkında ön bilgi alınacaktır.

8.2 Çalışma yapılacak alandaki olası risk ve tehlikelerin varlığının tespiti ve bunlara karşı alınacak güvenlik önlemleri İdare İş Güvenliği Uzmanı ile görüşülerek tespit edilecek ve yapılması gereken emniyet tedbirlerinin tamamı yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bakım öncesi veya sırasında istasyonda gözlenen emniyetsiz durumlarla ilgili; gerekli tedbirler alınana kadar çalışma durdurulacak, en hızlı şekilde gerekli tüm bilgiler idare İş Güvenlik Uzmanına ve Akaryakıt istasyonu için Akaryakıt Sorumlusuna, Yağ istasyonu için Teknik işler müdürlüğü sorumlusuna bildirilecektir.

8.3 Tüm kalibrasyon, bakım-onarım muayene hizmetleri idarenin yetkili personel nezaretinde yapılacaktır.

Mekanik Kontrol

Yüklenici firma, bakımlarda aşağıdaki kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

8.4 Akaryakıt, adblue hattı üzerindeki nipel, emniyet valfi, fleksibıl boru ve konik rekorlarda sızıntı kontrolü yapılacaktır.

8.5 Pompanın akaryakıt hattı ve ada şasesi ile ilgili ekipman ve bağlantıların kontrolü yapılacaktır. Akaryakıt, adblue hattı üzerinde hiçbir sızıntı belirtisi olmamalıdır. Nipel, emniyet valfi, fleksibıl boru ve konik rekorlar kontrol edilecektir.

8.6 Pompayı ada şasesine tespit eden ankraj bağlantıları sıkılacak ve tam olduğu kontrol edilecektir.

8.7 Akaryakıt pompa filtreleri periyodik bakımlarda kontrol edilerek temizliği sağlanacaktır.

8.8 Akaryakıt ve adblue pompa tabancaları bağlantıları sızıntı kontrolleri yapılacak arızalı tabancaların onarımları ücretsiz yapılacaktır.

8.9 Akaryakıt pompa, adblue pompa ve yağ pompalarının miktar kalibrasyonunun yapılması sağlanacaktır.

Pulser ve Elektro Mekanik Totalizatör

8.10 Tüm elektro mekanik totalizatörler sağlamlığı kontrol edilecektir, arızalı olanlar değiştirilecektir.

Hortum Tabanca Grubu Statik İletkenliği

8.11 Akaryakıt ve adblue pompası hortumlarının iletkenlik testi uygulanacak, zarar görmüş pompa hortumları rapor edilecektir.

Elektronik Ünite

8.12 Tüm aydınlatma elemanları kontrol edilecektir.

8.13 Trafo, buzzer, şebeke filtresi ve switch kontrolü yapılacaktır.

8.14 Sistem keypad ve program tuş butonları kontrol edilecektir.

8.15 Display göstergeleri segment kontrolleri yapılacaktır. Çalışmayan göstergeler rapor edilecektir.

8.16 Soketli komponentlerin soketlerine iyi oturduğu kontrol edilecektir.

8.17 Kartlara ait topraklama kablo uçlarının iyi temas kontrolleri yapılacaktır.

8.18 Besleme gerilimi kesildiğinde, display ve program bilgilerinin silinmediği kontrol edilerek pil sağlamlık kontrolü yapılacaktır.

Elektrik İşleri

8.19 Pompa topraklama kontrolü yapılacaktır.

8.20 Faz nötr kontrolü yapılacaktır.

8.21 Buatlara ait kablo glendilerinin sıkılık kontrolleri yapılacaktır.

8.22 Kablo uçlarının buat içindeki klemens grubu üzerindeki terminallerde sıkılıkları kontrol edilecektir.

8.23 Buat kapaklarının contaları kontrol edilecektir.

9- İŞİ ALAN FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ:

9.1 Yüklenici firma, iş yerleri için yeterli sayıda tamir ve montaj konularında uzman personelden oluşan ekibi mobil vaziyette hazır bulunduracaktır. Söz konusu ekibi kolayca ulaşılmasını sağlamak için yüklenici tarafından **çağrı merkezi oluşturulacak (sabit arıza bildirim hattı) ve günün 24 saatinde bu merkez vasıtasıyla ekibe ulaşılarak arıza bildirimleri yapılabilir.** Arıza bildirimi alan ekip 2 (iki) saat içinde bildirilen yere giderek arızayı yetkili personel nezaretinde giderecektir. **Çağrı merkezinin(sabit arıza bildirim hattı) iletişim bilgileri** yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasına müteakiben yazılı olarak idareye verilecektir.

9.2 Yüklenici yapılan bakım çalışmalarından sonra idaremiz yetkili personeli ile birlikte Bakım Form Raporu düzenleyecektir.

9.3 Yapılacak olası onarım işleminden sonra Akaryakıt ve adblue pompaları Akaryakıt Birim Sorumlusu, yağ pompaları Teknik İşler Müdürlüğü sorumlusu nezaretinde yüklenicinin görevlendirilmiş olduğu personel tarafınca Onarım Tutanağı hazırlanıp imza altına alınacaktır. Bu belgelerin birer kopyası ise fatura eki olarak gönderilecektir.

9.4 Yapılacak işler istenmesi halinde fotoğraflanarak belgelenebilir.

9.5 Bakımda değişen parçalar firma tarafından en az bir yıl garantili olacaktır.

10- DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI:

10.1 Denetim Muayene ve Kabul işlemlerinde, yürürlükte bulunan "Mal ve Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine dair yönetmelik"(değişiklikler işlenmiş hali) hükümleri esas alınacaktır.

10.2 Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

10.3 Mal veya yapılan iş için İdare tarafından düzenlenen Bakım Onarım Formuna göre yapılacak olup, hizmet işi yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

10.4 Yapılan kalibrasyon, bakım-onarım muayene hizmeti için sözleşme dışında verilen fiyat haricinde ayrı bir ücret verilmeyecektir.

11- İŞİN BAŞLAMA TARİHİ VE SURESİ:

İşin başlama tarihi 01.01.2026 Bitiş tarihi 31.12.2026 'dir.

Osman OZENİR
Malzeme İmmal Müdürü