

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2025-01-0097

Talep No: G25000000000089

Teklif Konusu: KIŞLIK İŞ KİYAFETİ TEMİNİ

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO:

08.09.2025 SAAT 17:30

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
1	UZUN KOLLU V YAKA KAZAK	584	AD			
2	KISLIK GOMLEK	1250	AD			
3	KRAVAT	582	AD			
4	KISLIK AYAKKABI	615	CF			
5	KISLIK İŞ KİYAFETİ (ALT UST TAKIM)	198	TK			
6	KISLIK BİSİKLET YAKA KAZAK	212	AD			
7	KISLIK ÇELİK BURUNLU AYAKKABI	110	CF			
8	KISLIK TAKIM ELBİSİ (CEKET + PANTOLON)	604	TK			
9	FERMUARLI POLAR	117	AD			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

NOT: 2.KALEM (41 ADET LOGOSUZ OLACAK) , 12.KALEM (KADIN / LOGOSUZ) , 13 KALEM (KADIN) , 14.KALEM (KADIN)

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA
---	--------------------------------------

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 08.09.2025 SAAT 17:30'a kadar İZULAS A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.

5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür.

Teklif mektubunuzda belirttiğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.

6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeler (kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür.

İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.

7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı) 'sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.

8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır.

Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.

9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşme geçen oranda ceza işlem uygulayabilir.

Yasin Acun
Satın Alma Sorumlusu

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2025-01-0097

Talep No: G25000000000089

Teklif Konusu: KİŞLİK İŞ KİYAFETİ TEMİNİ

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO:

08.09.2025 SAAT 17:30

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
10	BERE	104	AD			
11	ANTİSTATİK BERE	12	AD			
12	KİSLİK GOMLEK	11	AD			
13	KİSLİK TAKIM ELBİSİ (CEKET + PANTOLON)	11	TK			
14	KİSLİK AYAKKABI	11	CF			
15	AKARYAKIT İŞ KİYAFETİ	10	TK			
16	AKARYAKIT POLO YAKA UZUN KOLLU SWEAT	10	AD			
17	İŞ AYAKKABISI (AKARYAKIT)	12	CF			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

NOT: 2.KALEM (41 ADET LOGOSUZ OLACAK) , 12.KALEM (KADIN / LOGOSUZ) , 13 KALEM (KADIN) , 14.KALEM (KADIN)

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA
---	--------------------------------------

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 08.09.2025 SAAT 17:30'a kadar İZULAS A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

- 1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
 - 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
 - 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
 - 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
 - 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
 - 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeler (kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 - 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
 - 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
 - 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
 - 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)
- NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Yasin Acun
Satın Alma Sorumlusu

2025 YILI KIŞLIK İŞ KİYAFETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İdaremiz işçi personeline verilmek üzere aşağıda cinsi, özelliği ve miktarı belirtilen 2025 yılına ait kışlık iş kıyafetinin satın alınmasına ilişkin teknik şartnamedir.

1.2. Bu teknik şartname, "sözleşmenin" bir parçası olup, her biri diğerinin tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılır.

2. SATIN ALINACAK MAL KALEMLERİ LİSTESİ

Satın alınacak 2025 yılına ait kışlık iş kıyafeti listesi, erkek personel için tablo 1'de, kadın personel için tablo 2'de, tanker şoförleri için ise tablo 3'te aşağıdaki gibi yer almaktadır.

TABLO 1

SIRA	CİNSİ	ADET
1	UZUN KOLLU V YAKA KAZAK	584
2	KIŞLIK GÖMLEK (41 ADETİ LOGOSUZ OLACAK)	1250
3	KRAVAT	582
4	KIŞLIK AYAKKABI	615
5	KIŞLIK İŞ KİYAFETİ (ALT - ÜST TAKIM)	198
6	KIŞLIK BİSİKLET YAKA KAZAK	212
7	KIŞLIK ÇELİK BURUNLU AYAKKABI	110
8	KIŞLIK TAKIM ELBİSE (CEKET - PANTOLON)	604
9	FERMUARLI POLAR	117
10	BERE	104
11	ANTİSTATİK BERE	12

TABLO 2

SIRA	CİNSİ	ADET
1	KIŞLIK GÖMLEK (LOGOSUZ) KADIN	11
2	KIŞLIK TAKIM ELBİSE (CEKET - PANTOLON) KADIN	11
3	KIŞLIK AYAKKABI KADIN	11

TABLO 3

SIRA	CİNSİ	ADET
1	AKARYAKIT İŞ KİYAFETİ	10
2	AKARYAKIT POLO YAKA UZUN KOLLU SWEAT	10
3	AKARYAKIT İŞ AYAKKABASI	12

CANSU GÜNER
İZULAŞ
İdari İşler Sorumlusu

3. SATIN ALINACAK MAL KALEMİ ÖZELLİKLERİ

3.1. UZUN KOLLU V YAKA KAZAK:

- 3.1.1. Kazak % 100 akrilik ierikteki iplikten birinci kalite retilenecektir. Kazak lacivert renkte dolu iplik, elik rg modeli olacaktır.
- 3.1.2. Yaka V formunda olacaktır.
- 3.1.3. Ense dikişine ift iğne recme dikiş yapılacaktır.
- 3.1.4. Yan dikiş iinde, yklenici firma, beden ve yıkama talimatını gsteren etiketler takılacaktır.
- 3.1.5. Omuzlar overlok ile atılacak, dikiş iine ekstrafor konulacaktır.
- 3.1.6. Sol gğs zerine şekiller blmnde bulunan (şekil 2) İZULAŞ A.Ş. logosu rneğ uygun şekilde nakış olarak işlenecektir.
- 3.1.7. Kazak, kendi rengine uygun kalitede iplik ile dikildikten sonra yumuşatıcı endstriyel yıkama yapılacak ve tlendikten sonra paketlenenecektir.

3.2. KIŞLIK GMLEK:

- 3.2.1. Kışlık Gmleklerin kumaş  % 50 (5) pamuk, % 50 (5) polyester (Terry-cotton) kumaştan olacaktır.
- 3.2.2. Kışlık Gmlekler uzun kollu olacak, kol manşetleri iki adet dğmeli ve manşet bitiminde uygun lde yırtmalı (apartro) olacaktır.
- 3.2.3. Kollar bedene takma kol olacaktır.
- 3.2.4. Kolların beden ile birleştiğ  dikişler uygun aralıklı ift iğne kenetli dikiş olacaktır.
- 3.2.5. Kışlık Gmleklerin kesimleri kullanıcının rahat hareket etmesine engel olmayacak şekilde regular kesim olacaktır.
- 3.2.6. Gmleklerin zerinde en az 7 adet ilik aılmış ve karşılığında 7 adet dğme dikilmiş olacaktır.
- 3.2.7. Sol gğs stne 12x12 cm. lsnde stten cep dikilecektir. Cep kapaksız olacaktır. Cebin zerine şekiller blmnde bulunan (şekil 2) İZULAŞ A.Ş. logosu rneğ uygun nakış olarak işlenecektir.
- 3.2.8. Kışlık Gmleklerin ense kısmına yklenici firma ismi, beden numaras  gsterir kumaş etiket dikilecektir.
- 3.2.9. Kışlık Gmleklerin yakaları kravat yaka hazırlanacak ve yakalarda ıma dikiş olacaktır.
- 3.2.10. Kışlık Gmlek yakasının enseden genişliğ  ~ 4 - 4,5 cm, ulara doğru nde ~ 7 - 8 cm genişliğinde olacaktır.
- 3.2.11. Kışlık Gmleklerin yakasında birinci kalite tela kullanılacak, tela yıkandığında aılmayacak ve tlendiğ nde dzgn bir grnm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
- 3.2.12. Kışlık Gmleklerin etek kısmına 2 (iki) adet yedek dğme dikilecektir.
- 3.2.13. Kışlık Gmlekler kumaş rengine sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, dzgn bir şekilde dikilecek, dikiş atlamaş , iplik kopmaş , kumaş yırtığ  gibi zrler bulunmayacaktır.
- 3.2.14. Kışlık Gmlekler suda ekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve amaşır makinelerinde yıkanabilir olacaktır. Ayrıca gmleklerin i kısmına yıkama talimatını gsterir etiket dikilmiş olacaktır.
- 3.2.15. Kışlık Gmleğ  oluşturan kumaş paralarında ton fark  bulunmayacaktır.
- 3.2.16. Dikiş başlangı ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır.
- 3.2.17. Gmlekler mavi renkte olacak, renk tonu szleşme imzalanmaş  sırasında idare tarafından belirlenecektir.

3.3. KRAVAT:

3.3.1. Kravata ait genel zellikler:

- a) Ebad  : Uzunluğ  145 cm  3 cm, en geniş kısm  7 cm  0,5 cm olacaktır.
- b) Renk : Kravat mavi renkli gmleğ uygun renkte olacak, renk ykleniciye szleşme sırasında bildirilecektir.

3.3.2. Kravat kumaşına ait zellikler:

- a) Malzeme : %100 polyester

- 3.3.3. Kuru temizlemeye uygun kumaş olacaktır.
- 3.3.4. Kravatlar, İtalyan "Şişe Kalıp" modelinde makine dikimi yapılacaktır.
- 3.3.5. Kravatın arka kısmına, aynı kumaştan brit dikilecektir.
- 3.3.6. Kravatlarda birinci sınıf tela kullanılacaktır.

CANSU GNER
İZULAŞ A.Ş.
İdari İşler Sorumlusu
Cansu

3.4. KIŞLIK AYAKKABI:

- 3.4.1. Renk tonu siyah olacaktır.
- 3.4.2. Kışlık ayakkabıların tabanları ökçe ile birlikte yekpare hazır termo malzemeden imal edilmiş olacak, hazır tabanda hurda karışımı kullanılmayacaktır.
- 3.4.3. Kışlık ayakkabılar kaymayacak, yağa ve mazota dayanıklı olacaktır.
- 3.4.4. Kışlık Ayakkabıların üretiminde kullanılan saya derisi dana (sığır dana) derisinden olacak, yarma deri kullanılmayacaktır.
- 3.4.5. Kışlık Ayakkabıların iç astarları sünger ve mikro malzeme ile güçlendirilmiş saya rengine uygun alkantra astarlık malzeme olacaktır. Mostra (patoz) kısmı 2mm. eva ile güçlendirilmiş alkantra malzemeye kaplı ve tam boy olacaktır. Ayakkabıların yüz kısımları ayak sağlığına zarar vermeyecek pamuklu bez malzeme ile astarlanacaktır.
- 3.4.6. Kışlık Ayakkabıların tabanının iç kısmında yüklenici damgası olacak veya yerinden çıkmayacak özellikte bez etiket veya baskılı olarak konacaktır. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.
- 3.4.7. Kışlık Ayakkabının içi el ile kontrol edildiğinde ayakkabının içini kaplayan astarda ayağı rahatsız edici kırışıklıklar veya dikiş hataları bulunmayacaktır.
- 3.4.8. Saya dikişlerinde kullanılan iplikler saya rengine uygun polyester iplik olacaktır.
- 3.4.9. Saya dikiş sıklığı cm.de 3—8 dikiş olacaktır.
- 3.4.10. Kışlık Ayakkabının dikişlerinde birbiri üzerine binmiş dikiş sıraları, iplik atlamaları, tiftime bulunmayacaktır.
- 3.4.11. Ayakkabı tabanı ortopedik taban olacaktır.
- 3.4.12. Sağ ve sol ayakkabı dikişleri aynı sıklıkta olacaktır.
- 3.4.13. Kışlık Ayakkabılar bağcıklı model olacaktır. Bağcıklar saya rengine yassı veya yuvarlak örme, sağlam nebati veya sentetik elyaftan olacak, bağcık uçları 1-1,5 cm. uzunluğunda plastik madde veya metal bir malzeme ile kaplanarak zımbalanacaktır. Ayakkabı dili saya için kullanılan deriden astarlanarak kullanılacaktır.
- 3.4.14. Kışlık Ayakkabıların gambo ağızlarına süngerli ped kullanılacak, ayağı rahatsız etmeyecek kalıpta olacaktır.
- 3.4.15. Aynı çift Kışlık Ayakkabıların tekleri arasında renk, deri, işçilik ve iç malzeme kaliteleri ile kalıp vs. farklılıkları olmayacaktır.

3.5. KIŞLIK İŞ KİYAFETİ:

Kışlık iş kıyafeti üst ve pantolon olmak üzere 2 parçadan oluşacaktır.

3.5.1. ÜST:

- 3.5.1.1. Üst kumaşı merserize ve sanforlu % 100 ($\pm$ 5) pamuk gabardin, **içi lacivert baklava desenli kapitone elyaf dolgulu** olacaktır.
- 3.5.1.2. Üst rengi zemin lacivert, robası yeşil renkte olacaktır.
- 3.5.1.3. Üst Mont dikim özellikleri (dikiş, cep, model, logo) **verilen numuneye uygun olacaktır.**

3.5.2. PANTOLON:

- 3.5.2.1. İş pantolonu kumaşı üst kumaşı ile aynı ve lacivert renkte olacaktır.
- 3.5.2.2. Dikim özellikleri (cep, bel, fermuar, düğme, dikiş) **verilen numuneye uygun olacaktır.**

3.5.3. KİYAFET TAŞIMA TORBASı:

- 3.5.3.1. Personellerin kıyafetleri taşınması için toplamda 50 kg ağırlığında poşet firma tarafında temin edilecektir. Taşıma torbasının numunesi İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü tarafından verilecektir ve torba **verilen numuneye uygun olacaktır.**

3.6. KIŞLIK BİSİKLET YAKA KAZAK:

- 3.6.1. Alınacak kazaklar %50 yün ($\pm$ 5), % 50 akrilik ($\pm$ 5) iplikten dokunacaktır.
- 3.6.2. Kazaklar siyah renkte dolu iplik, çelik örgü modeli olacaktır.
- 3.6.3. Kazaklarda yaka uçları, etek ucu ve kol uçları lastik olacaktır.
- 3.6.4. Kazakların sol göğüs üstüne (şekil 2) deki örneğe uygun İZULAŞ A.Ş. logosu nakış olarak işlenecektir.

3.7. KIŞLIK ÇELİK BURUNLU AYAKKABI:

- 3.7.1. Ayakkabılar siyah renkte ve bağcıklı olacaktır.
- 3.7.2. Ayakkabıların saya yüz kısmında kullanılan deriler, videla cilt deri olacak, yarma deri veya sentetik deri kesinlikle kullanılmayacaktır.
- 3.7.3. Ayakkabılarda kullanılan astar ve malzemeler EN 20345 standartlarında S2 (Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dirençli, burun bölgesi metal koruyucu burun içerecektir.) sınıflandırmasına uygun ve CE uygunluk işareti olacaktır.

3.8. KIŞLIK TAKIM ELBİSE:

Takım Elbise 1 adet Ceket ve 1 adet pantolondan oluşur. Ceket ve pantolon aynı kumaştan yapılacak ve kumaş özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Karışım oranı: %63 polyester (±5) , %32 viskon (±5), %5 Elastan (±2) veya %49 polyester (±5) , %48 viskon (±5), %3 Elastan (±2)

Evsel yıkamada:

- a) Buharlı temizlemede çekme oranı (çözgüde) maksimum: ± %2
- b) Buharlı temizlemede çekme oranı (atkıda) maksimum: ± %2
- c) Kuru temizlemede çekme oranı (çözgüde) maksimum: ± %2
- d) Kuru temizlemede çekme oranı (atkıda) maksimum: ±%2
- e) Martindale pilling (boncuklanma) Testi performansı: 3.4 olacak
- f) Dokuma özelliği: 2/1 Gabardin doku

3.8.1. CEKET:

- 3.8.1.1. Kollar bedene takma kol olacaktır.
- 3.8.1.2. Ceketlerin kesimleri kullanıcının rahat hareket etmesine engel olmayacaktır.
- 3.8.1.3. Ceketlerin sol göğüs üstüne 1(bir) adet ~ 9-10 cm.(pedo cebi) genişliğinde gizli cep, sağ ve sol yan altta içi astarlı dıştan kapaklı cepler dikilecektir. Ceketlerin iç kısmında sağ-sol göğüs hizasında 1'er adet normal iç cep ve sol alt kısımda da ayrıca küçük bir iç cep (çakmak cebi) bulunacaktır.
- 3.8.1.4. Ceketlerin iç kısmına yüklenici ismi ve beden numarasını gösterir kumaş etiket dikilecektir.
- 3.8.1.5. Ceketlerin yakasında birinci kalite tela kullanılacaktır.
- 3.8.1.6. Ceketlerin kol omuzlarında ceket ıslandığında deforme olmayacak birinci kalite vatka kullanılacaktır.
- 3.8.1.7. Ceketlerin yakaları normal yaka olacaktır.
- 3.8.1.8. Ceketlerin modeli klasik mono tipte önden 2 düğmeli, arka tarafında çift yırtmaçlı, kollarda da 3'er adet düğme dikilmiş olacaktır. Her iki düğme boyutundan 2'sher adet yedek düğme ceketle birlikte verilecektir.
- 3.8.1.9. Ceketler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
- 3.8.1.10. Ceketler suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek şekilde olacak, ceketlerin iç kısmına temizleme talimatını gösterir etiket dikilmiş olacaktır. Ceketleri oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- 3.8.1.11. Dikiş başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. İplik kopması durumunda dikiş yerleri en az 1 cm. geriden başlanarak dikilmeye devam edilecektir.
- 3.8.1.12. Üst dikişlerde ek yapılmayacaktır.
- 3.8.1.13. Sarkan dikiş ipliği uçları kesilecek ve temizlenecektir.
- 3.8.1.14. Düğme boyutu ile ilik boyutu birbirine uyumlu olacaktır. Gözlü ilik açılacaktır.
- 3.8.1.15. Düğme dikişleri sağlam yapılacak ve uçları pekiştirilecektir.
- 3.8.1.16. Ceket düğmeleri kumaş renginde, sağlam, yıkama ve ütölme sıcaklığına uygun olacaktır.
- 3.8.1.17. Ceketlerin astarları (% 100 polyester) kumaş rengine uygun, iyi kalitede olacaktır. Pilling değeri minimum 2 olacaktır.
- 3.8.1.18. Ayrıca astar cekete kollardan ve etek ucundan sarkmayacak şekilde düzgün dikilmiş

olacaktır.

3.8.2. PANTOLON:

- 3.8.2.1. Pantolonların beden ölçüsünde kesimi yapıldıktan sonra kumaşın kenarlarına iplik atmalarını önleyecek şekilde kumaş rengine uygun overlok çekilecektir.
- 3.8.2.2. Pantolonlarda her iki yanda birer adet içten astarlı cep (İstanbul cep modeli), arkada sağ ve sol tarafta yine içten astarlı üstten kumaşa uygun düğmeli flato cep olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çima dikişi yapılacaktır.
- 3.8.2.3. Pantolonların kemer ön bağlantısı gazi yunus patlet parça kumaş atkı olacaktır, üzerinde 1(bir) adet kumaş rengine uygun düğme ve 1(bir) adet kanca olacaktır.
- 3.8.2.4. Pantolonların ön tarafına iyi kalitede, en az 1 yıl dayanabilecek naylon dişli tipon separe fermuar konulacaktır. Fermuarların alt ucu punteriz ile pekiştirilecektir.
- 3.8.2.5. Pantolonlar suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek şekilde olacaktır. Pantolonu oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- 3.8.2.6. Pantolonların önünde pilesiz güncel regular kesim olacaktır. Paça genişliği 21 cm ($\pm 0,5$) olacaktır.
- 3.8.2.7. Bel kemerinde 7 adet köprü ve 1 adet kemer tespit köprüsü olacaktır.
- 3.8.2.8. Pantolonların cep ve kemer astarları siyah renkte yıkanmış sık dokunmuş polyester pamuk bezden olacaktır.
- 3.8.2.9. Pantolonların kemerlerinin yan iç kısmına yüklenici firma ismi, beden numarası, kumaş karışımını ve yıkama talimatını gösterir kumaş etiketi dikilecektir.
- 3.8.2.10. Pantolonların dikişleri normal düz dikiş olacak, dikiş payları dikişlerin sökülmesini engelleyecek genişlikte olacaktır.
- 3.8.2.11. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle düzgün dikilmiş olacak, iğne atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler olmayacaktır.
- 3.8.2.12. Pantolonu oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- 3.8.2.13. Dikiş başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır.
- 3.8.2.14. Pantolon boyları standart dahilinde kemer dahil 115 cm'den aşağıya olmayacak ayrıca 5-6 cm. kıvrım payı kalacak şekilde ve uçları overloklu olarak teslim edilecektir.

3.9. KİŞLİK DERİ YELEK: (Atölye işçi personeli ve teleferik işletme personeli)

- 3.10.1. Deri yelek, siyah renkte keçi derisinden olup, kesinlikle yarma olmayacak ve kokmayacaktır.
- 3.10.2. Deri yeleğin önü deri rengine uyumlu fermuarlı olacak, fermuarın üstü bantlı (kapaklı) olacaktır. Bantlı kapakta en uç ve en alt kapalı olacak şekilde 4 adet çitçit kullanılacaktır.
- 3.10.3. Deri yeleklerin etek arka kısmı 4 cm uzun olacaktır.
- 3.10.4. Deri yeleklerin görünümü "V" yaka, boyları bedene göre uygun uzunlukta, ön kısmında sağda ve solda ağız kısmı yere paralel birer adet cep olacaktır.
- 3.10.5. Dikişlerde çift iğne dikiş özelliği kullanılacaktır.

3.10. AKARYAKITTANKER ŞOFÖRÜ KIYAFETLERİ

3.10.1 AKARYAKIT İŞ KIYAFETİ


- 3.10.1.1 Ceket ve pantolon olarak 2 parçadan oluşacaktır.
- 3.10.1.2 Alev almaz TS EN 11612 uygunluğunda,
- 3.10.1.3 Antistatik TS EN 1149 uygunluğunda,
- 3.10.1.4 Lacivert renk, sarı reflektifli olacaktır.
- 3.10.1.5 Ürün için istenilen özelliklere ait açıklama belgesi ve sertifika teklif aşamasında verilecektir.

3.10.2 AKARYAKIT POLO YAKA UZUN KOLLU SWEAT

- 3.10.2.1 Alev almaz TS EN 11612 uygunluğunda,
- 3.10.2.2 Antistatik TS EN 1149 uygunluğunda,
- 3.10.2.3 Lacivert renk olacaktır.
- 3.10.2.4 Ürün için istenilen özelliklere ait açıklama belgesi ve sertifika teklif aşamasında verilecektir.

3.10.3 AKARYAKIT İŞ AYAKKABISI

- 3.10.3.1 300 °C ısıya dayanıklı taban,
- 3.10.3.2 S3 ayakkabı modeli
- 3.10.3.3 Su geçirmez, kaydırmaz, yağ ve aşınmaya dayanıklı
- 3.10.3.4 Kompozit burunlu
- 3.10.3.5 Antistatik

CANSU GÜNER
İZULAŞ A.Ş.
İdari İşler Sorumlusu


3.10.3.6 Ürün için istenilen özelliklere ait açıklama belgesi ve sertifika teklif aşamasında verilecektir.

3.11. BERE

3.11.1 İŞÇİ PERSONEL İÇİN BERE

- 3.11.1.1 Yumuşak ve konforlu nefes alabilen kumaş,
- 3.11.1.2 Standart beden ve 280 gr niteliklerinde,
- 3.11.1.3 Dayanıklı ve tüylenme yapmayan antipiling kumaş,
- 3.11.1.4 Polar %100, Polyester +/- %10,
- 3.11.1.5 Renk lacivert olacaktır.

3.11.2 AKARYAKIT PERSONEL İÇİN BERE

- 3.11.2.1 Alev almaz,
- 3.11.2.2 Antistatik aramid esaslı 220 gr /M2,
- 3.11.2.3 Standart beden,
- 3.11.2.4 EN ISO 11612, EN 1149 VE CE uygunluklarında olacaktır,

3.12. FERMUARLI POLAR

- 3.12.1 %100 polyester 240 gr (+/- %5)/m2 traşlı polar olacaktır,
- 3.12.2 Tüylenme ve boncuklanma yapmayan özellikte,
- 3.12.3 Ön sağ ve sol yanda 2 adet ısıtma cebi,
- 3.12.4 Boğazı saracak şekilde yakalı ve yaka ucuna kadar fermuarlı,
- 3.12.5 Lacivert renk olacaktır.

4. TEKNİK ŞARTLAR

- 4.1. Kışlık iş kıyafetlerini oluşturan tüm kumaş parçalarında renk tonu aynı olacaktır.
- 4.2. Kullanılan iplikler sağlam, renk vermeyen, kumaş rengine uygun, kopmayacak, potluk yapmayacak şekilde olacak, dikişler gerekli yerlerde çift ya da overlok dikiş olarak dikilecektir.
- 4.3. Kışlık iş kıyafetlerinde; gömlek, ceket ve kazaklar yaka iç kısmına pantolonlarda arka iç kısmına yüklenici isim ve beden numarasını gösterir etiket, ayakkabılarda taban altına veya iç kısmına yüklenici isim ve ayakkabı numarasını gösterir etiket dikilecektir.
- 4.4. Ürünlerin iç kısmına kumaşın kalitesi ile yıkama sembollerini gösterir etiket ve her farklı düğme boyutundan 2'şer adet yedek düğme dikilecektir. Kullanılan tüm aksesuarlar yıkamaya ve ütü sıcaklığına dayanıklı olacaktır.
- 4.5. Kışlık iş kıyafetleri dikildikten sonra iplik fazlalıkları temizlenmiş, ütülenmiş şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ve her beden numarasına göre ayrı ayrı gruplandırılmış şekilde teslim edilecek, ambalajın üzerine beden numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır. Ayrıca her çift ayakkabı ve çelik burunlu ayakkabı mukavva kutular içinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.

5. TESLİM SÜRESİ VE GENEL ŞARTLAR

- 5.1. Teklif verecek olan istekliler idarenin istemiş olduğu özelliklerdeki ürünlerden kendi markası olmak kaydıyla, ulusal/uluslararası ölçü tablolarına uygun olarak dikilmiş 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir. İş alan istekli kendisine yapılan sözleşme daveti üzerine 3 (üç) takvim günü içerisinde damga vergisini yatırarak sözleşmeyi imzalamaya gelecek ve kendi markası olmak kaydıyla ulusal/uluslararası ölçü tablolarına uygun olarak dikilmiş, her beden ölçüsünden ve her ayakkabı numarasından 2 şer adet numune iş kıyafeti ve ayakkabıyı idareye teslim edecektir. Teslim edilen numuneler idarenin belirleyeceği adreste en geç 14 (on dört) takvim günü içerisinde personelin üzerinde yüklenici firmanın görevlendireceği bir personel tarafından denettilerik ölçüler belirlenecektir. Alınan ölçüler yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. Numune kıyafetler işçilere giydirilecek, ayakkabılar da denettilerik ölçüler imza karşılığı alınacak ve numuneler denenmesine rağmen teslimat sırasında bedende veya ayakkabı numarasında bir uyumsuzluk olması durumunda, yüklenici uygun beden veya uygun ayakkabı numarası ile 10 (on) takvim günü içerisinde değiştirecektir. Yüklenicinin sözleşme imzalanmasına müteakiben teslimat sırasında vereceği ürünler teklif aşamasında göndermiş olduğu numunelerle aynı renk ve özellikte kendi markası ürünler olacaktır. Numuneler idarenin muhafazasında bulunacaktır.
- 5.2. Ancak pandemi ve benzeri durumların oluşması halinde numune deneterek ölçü alınmayacak olup, beden ölçüm standartlarına uygun şekilde personel bedenleri belirlenecektir. Beden uyumsuzluğu olması durumunda istekli, ürün değişikliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.
- 5.3. Kabul aşamasında, kabul komisyonu tarafından teslimat sırasında verilen iş kıyafetleri numune verilen iş kıyafetleri ile karşılaştırılarak teknik şartnameye göre kabul işlemleri yürütülecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra, yükleniciye yazılı olarak bildirilen adet üzerinden idare % 20 (yirmi),

CANSU GÜNER

İZULAŞ A.Ş.

İdari İşler Sorumlusu

bedenler üzerinden % 5 (beş) oranına kadar arttırma, azaltma ve beden değişikliği yapabilir. İdarece eksiltme ve artık işe beden değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde, yüklenici talebin bildirildiği tarihten itibaren en geç **10 (on) takvim günü** içinde eksiltme ve artış ile değişimi fiyat farkı istemeksizin gerçekleştirecektir.

- 5.4. Yüklenici tarafından malzemelerin teslimi, ölçü listelerinin ve siparişlerin yüklenici firmaya gönderilmesine müteakip **40 (kırk) takvim günüdür**. Her beden kendi içinde paketlenmiş ve sayılabilir olarak idaremizin Ankara Asfaltı yolu üzeri No:287 Bornova / İzmir adresindeki garajında bulunan ambarına yapılacaktır.
- 5.5. Muayene ve kabul aşamasında tereddüt yaratacak durumların önüne geçilmesi amacıyla, iş kıyafetlerinin taşınması esnasında dış etkenlerden korunması ve zarar görmesinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler, yüklenici firmalar tarafından alınacaktır.
- 5.6. Malın/malların teslimi ve kabulünü müteakiben **en geç 30 (Otuz) takvim günü** içinde yüklenicinin hesabına ödeme yapılacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeyi imzalayacak olan istekli sözleşme bedelinin en az %6 'si oranında KESİN teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubunun süresi mal kabul komisyonu işlemlerinin yapılmasından 1 ay sonrasına kadar olacaktır; nakit olarak verilmesi durumunda ise idarenin belirteceği banka hesabına dekontun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri belirtilerek yatırılacak, dekont sözleşme imzalanması öncesinde idareye teslim edilecektir.

7. DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI

- 7.1. Usulüne göre teslimat yapıldıktan sonra muayene ve kabul işlemleri idare tarafından oluşturulmuş muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- 7.2. Söz konusu komisyon, muayene ve numune alma konularında, teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar için yürürlükte bulunan "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" (değişiklikler işlenmiş hali) hükümleri çerçevesinde işlemlerini yürütebilir.
- 7.3. Yüklenici tarafından idaremize teslim edilen malzemelerde, şartnameye uygun olmayan ürünler, yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin 10 (on) takvim günü içerisinde şartnameye uygun malzemeler ile değiştirilir.
- 7.4. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların da uygun çıkmaması durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı fesih edecektir. Fesih durumunda yüklenici mallarını idarenin deposundan **7 (yedi) takvim günü** içerisinde herhangi bir ücret talep etmeksizin almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8. TEKLİFİN İŞİN TAMAMINA VEYA KISMİ OLARAK VERİLECEĞİ

- 8.1. Alım konusu işe ilişkin ihtiyaç listesindeki her bir kalem, bir kısım oluşturmaktadır ve ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Şekil 1:



En: 5 cm
Yükseklik: 5,5 cm

Şekil 2:



En: 3,5cm
Yükseklik: 2 cm

Gömlek'te:
(Çizgiler mavi, yazı kırmızı nakış)